

SUBDELEGACIÓN DE AGUAS RIO MENDOZA

Fecha 4/10/2021



Departamento Gestión Hídrica

Régimen de riego :

turnado en tres secciones para :

62.622,8

Has al día

Frecuencia :

1 turno cada 9 días, por superficie al día reducida para riego

		Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Octubre 2021	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Caudal a distribuir	18.786,8	lt/s									

1ª SECCIÓN		Coeficiente estimado		0,90	Superficie de la sección		14.859 Has				
13.373 L/seg		Dotación unitaria m3/ha		232,5	Duración del turno		71,45	hs. min.	Salida Gran Comparto	7,00	hs. min.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL									
826,0	0,90	743	Compuertas	5,46			5,30				
731,3	0,90	658	1ª Vistalba	6,16			6,00				
5.129,0	0,90	4.616	Margen Derecha	6,45			6,29				
424,0	0,90	382	2ª Vistalba								
702,7	0,90	632	Chacras de Coria	7,20			7,05				
1.981,8	0,90	1.784	Matriz Gil	7,30			7,14				
396,0	0,90	356	Jarillal, Allaime	7,55			7,39				
2.286,7	0,90	2.058	Chachingo	7,35			7,20				
2.381,2	0,90	2.143	Céspedes	7,40			7,24				
14.858,7		13.373									

2ª SECCIÓN		Coeficiente estimado		0,90	Superficie de la sección		25.154 Has				
22.639 L/seg		Dotación unitaria m3/ha		232,5	Duración del turno		71,45	hs. min.	Salida Gran Comparto	7,00	hs. min.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL									
147,0	0,90	132	1ª Guiñazú				7,00			6,44	
583,1	0,90	525	Lima				7,10			6,54	
427,2	0,90	384	Solanilla								
85,3	0,90	77	Calderón				7,25			7,09	
708,8	0,90	638	Morales Villanueva				7,29			7,14	
486,5	0,90	438	2ª Guiñazú				7,30			7,14	
1.126,7	0,90	1.014	Sobremonte				7,55			7,39	
1.187,9	0,90	1.069	Jarillal, Allaime								
2.597,0	0,90	2.337	Mathus Hoyos				8,30			8,14	
440,6	0,90	397	Tajamar				8,40			8,24	
198,7	0,90	179	Tobar				9,05			8,49	
1.132,6	0,90	1.019	Algarrobal				9,20			9,05	
808,3	0,90	727	Esteban				12,30			12,14	
5.976,3	0,90	5.379	Jocolí								
4.395,3	0,90	3.956	Tulumaya				13,01			12,45	
3.522,4	0,90	3.170	Naciente				7,25			7,04	
1.330,4	0,90	1.197	Barrancas								
25.154,1		22.639									

3ª SECCIÓN		Coeficiente estimado		0,90	Superficie de la sección		22.610 Has				
20.349 L/seg		Dotación unitaria m3/ha		232,5	Duración del turno		71,45	hs. min.	Salida Gran Comparto	7,00	hs. min.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL									
611,0	0,90	550	Lunlunta 1						7,20		7,05
580,0	0,90	522	Lunlunta 2						7,25		7,10
169,7	0,90	153	C. Benegas								
808,1	0,90	727	Ortega						7,32		7,17
4.495,7	0,90	4.046	Galigniana						10,37		10,22
516,7	0,90	465	Reina1						10,52		10,37
573,8	0,90	516	Reina2								
1.916,3	0,90	1.725	Marienhoff-Villa Central						11,23		11,08
2.524,0	0,90	2.272	Bajada de Araujo								
3.619,5	0,90	3.258	San Pedro y San Pablo						12,53		12,38
415,0	0,90	374	Concesión California1						13,38		13,23
614,9	0,90	553	Concesión California 2								
28,2	0,90	25	Concesión California 2 izq								
286,0	0,90	257	Concesión California 3								
11,5	0,90	10	Concesión California 3 izq								
1.395,6	0,90	1.256	Conc. California 4,5,6 y 7						14,18		14,03
2.304,5	0,90	2.074	Gustavo Andre								
1.739,5	0,90	1.566	Natalio Estrella						14,33		14,18
22.610,1		20.349									

Para el próximo cuadro de turnos, los listado de Has SI, deberán sacarse el día 13/10 en cada Asociación.

Se recuerda a las Inspecciones de Cauce que las dotaciones recibidas deberán distribuirse EXCLUSIVAMENTE entre los usuarios al día

Si se necesitara realizar modificaciones al presente turnado se deberá avisar con 24 horas de anticipación a Dique Cipolletti tel. 4980811 - cel. 154853044 - Ing. Carlos Sanchez cel. 261-3340867