

**SUBDELEGACION DE AGUAS RIO MENDOZA**

Fecha 09/11/2022

Departamento Gestión Hídrica

SISTEMA DE RIEGO DEL RIO MENDOZA EN 4 SECCIONES

61.869 Has

1 turno cada 12 días, por superficie al día reducida para riego

		Noviembre 2022													
		Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>1ª SECCION</b>	<b>COEFICIENTE ESTIMADO</b>	<b>0,90</b>	<b>SUPERFICIE TOTAL SECCION (has.)</b>										<b>14.418,7</b>	<b>12976,83</b>	
	<b>Dotacion unitaria m3/ha</b>	<b>232,5</b>	<b>DURACION de TURNO</b>										<b>71,45</b>	hrs. min SALIDA G. COMPTO <b>7,00</b>	hrs. min
<b>813,5</b>	732,15	Compuertas	<b>5,45</b>											<b>5,30</b>	
<b>751,7</b>	676,53	1º Vistalba, 1ra toma	<b>6,15</b>											<b>5,60</b>	
<b>5.359,8</b>	4823,82	Margen Derecha(F, C.S)	<b>6,45</b>											<b>6,30</b>	
<b>365,4</b>	328,88	2º Vistalba													
<b>137,3</b>	123,57	1º Guñazú	<b>7,00</b>											<b>6,45</b>	
<b>560,3</b>	504,27	Lima	<b>7,10</b>											<b>6,55</b>	
<b>735,3</b>	661,77	Chacras de Coria	<b>7,20</b>											<b>7,05</b>	
<b>467,7</b>	420,93	Solanilla													
<b>86,7</b>	78,03	Calderón	<b>7,25</b>											<b>7,10</b>	
<b>733,2</b>	659,88	Morales Villanueva													
<b>465,2</b>	418,68	2º Guñazú	<b>7,40</b>											<b>7,25</b>	
<b>2.007,5</b>	1806,75	Matriz Gil	<b>7,55</b>											<b>7,40</b>	
<b>1.174,5</b>	1057,05	Sobremonte													
<b>728,6</b>	655,74	Jarillal, Allaime	<b>8,30</b>											<b>8,15</b>	
<b>14.418,7</b>															

<b>2ª SECCION</b>	<b>COEFICIENTE ESTIMADO</b>	<b>0,90</b>	<b>SUPERFICIE TOTAL SECC. (has)</b>										<b>17.888,5</b>	<b>16099,65</b>	
	<b>Dotacion unitaria m3/ha</b>	<b>232,5</b>	<b>DURACION de TURNO</b>										<b>71,45</b>	hrs. min SALIDA G. COMPTO <b>7,00</b>	hrs. min
<b>2.460,4</b>	2214,38	Chachingo				<b>7,25</b>								<b>7,10</b>	
<b>1.353,1</b>	1217,79	Jarillal, Allaime				<b>8,30</b>								<b>8,15</b>	
<b>1.953,8</b>	1758,42	Mathus Hoyos				<b>8,30</b>								<b>8,15</b>	
<b>440,4</b>	396,38	Tajamar													
<b>74,3</b>	66,87	Tobar				<b>8,40</b>								<b>8,24</b>	
<b>1.106,9</b>	996,21	Algarrobal				<b>9,20</b>								<b>9,05</b>	
<b>697,9</b>	628,11	Esteban													
<b>5.640,9</b>	5076,81	Jocolí				<b>13,05</b>								<b>12,50</b>	
<b>4.160,8</b>	3744,72	Tulumaya												<b>13,20</b>	
<b>17.888,5</b>															

<b>3ª SECCION</b>	<b>COEFICIENTE ESTIMADO</b>	<b>0,90</b>	<b>SUPERFICIE TOTAL SECC. (has)</b>										<b>9.667,7</b>	<b>8700,93</b>	
	<b>Dotacion unitaria m3/ha</b>	<b>232,5</b>	<b>DURACION de TURNO</b>										<b>71,45</b>	hrs. min SALIDA G. COMPTO <b>7,00</b>	hrs. min
<b>609,4</b>	548,46	Lunlunta 1													
<b>599,0</b>	539,1	Lunlunta 2						<b>7,15</b>					<b>7,00</b>		
<b>1.311,6</b>	1180,44	Barrancas													
<b>3.480,7</b>	32.8916	Naciente						<b>7,19</b>					<b>7,04</b>		
<b>169,7</b>	152,73	C.Benegas													
<b>804,0</b>	723,8	Ortega						<b>7,22</b>					<b>7,07</b>		
<b>2.344,3</b>	2109,87	Céspedes													
<b>349,0</b>	314,055	Esteban						<b>7,32</b>					<b>7,17</b>		
<b>9.667,7</b>								<b>13,05</b>					<b>12,50</b>		

<b>4ª SECCION</b>	<b>COEFICIENTE ESTIMADO</b>	<b>0,90</b>	<b>SUPERFICIE TOTAL SECC. (has)</b>										<b>20.592,3</b>	<b>18533,07</b>	
	<b>Dotacion unitaria m3/ha</b>	<b>232,5</b>	<b>DURACION de TURNO</b>										<b>71,45</b>	hrs. min SALIDA G. COMPTO <b>7,00</b>	hrs. min
<b>349,0</b>	314,055	Esteban												<b>13,05</b>	<b>12,50</b>
<b>4.571,7</b>	4114,53	Galgniana												<b>10,30</b>	<b>10,15</b>
<b>517,1</b>	465,39	Reina 1												<b>10,35</b>	<b>10,20</b>
<b>573,8</b>	516,42	Reina 2													
<b>1.908,5</b>	1717,65	Marienhoff Vlla Central												<b>11,25</b>	<b>11,10</b>
<b>2.512,8</b>	2261,53	Bajada de Araujo													
<b>3.555,9</b>	3200,31	San Pedro y San Pablo												<b>12,35</b>	<b>12,20</b>
<b>451,4</b>	406,28	Concesión California1												<b>13,20</b>	<b>13,05</b>
<b>642,3</b>	578,07	Concesión California2													
<b>28,2</b>	25,38	Concesión California2izq													
<b>331,0</b>	297,9	Concesión California3													
<b>11,5</b>	10,38	Concesión California3izq													
<b>1.293,4</b>	1164,06	Concesión California 4 - 7												<b>14,10</b>	<b>13,55</b>
<b>2.346,8</b>	2112,12	Gustavo Andre												<b>14,20</b>	<b>14,05</b>
<b>1.498,9</b>	1349,01	Natalio Estrella													
<b>20.592,3</b>															

REFUERZOS DE VERANO										Coeficiente		0,35	
CANAL MATRIZ SAN MARTÍN - DISTRIBUCIÓN CON TURNO										0,84 m3/s		0	
Cauce	Total ha	ha	litros/seg.							Cauce	Total ha	ha	litros/seg.
CANAL MTZ. SAN MARTIN	458,19		160,37							MATHUS HOYOS	150,00		52,50
Chacras de Ortega		313,47								Vertientes Corralitos		0,00	
Hijuela Paso Hondo		144,72								Hijuela Sanmartino		150,00	
CANAL NACIENTE	695,50		243							CANAL ALGARROBAL	242,00		84,70
Hij. Sanchez		675,50								Galarraga		242,00	
Conc. Cambiaggi		0,00											
Conc Hederra		5,00											
Carreras de Guaymallen		15,00											
CANAL CHACHINGO	3147,9		431,9										
Vertientes Corralitos		1742,00											
PRIMAVERA PEDREGAL		931,00											
Canal Los Alamos		271,90											
Hijuela Aura		202,97											
Arroyo Negro		0,00											
CANAL CESPEDES	7,00		2,45										
Mesabotta		7,00											

Para el próximo cuadro de turnos, los listados de has SI, deberán bajarse el día 21/11 en cada Asociación.  
Se recuerda a las Inspecciones de Cauce que las dotaciones recibidas deberán distribuirse EXCLUSIVAMENTE entre los usuarios al día.

Si se necesitara realizar modificaciones al presente turnado se deberá avisar con 24 hs de anticipación a :  
Dique Cipolletti tel. 4980811 - cel. 154853044 ó Ing. Carlos Sánchez cel. 261-3340867