

Régimen de riego : turno en tres secciones para :  
Frecuencia : 1 turno cada 9 días, por superficie al día reducida para riego

61.897,8 Has al día

<b>ENERO</b> <b>2023</b> <b>20.632,6</b>	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Caudal a distribuir</b>	<b>lt/s</b>									

<b>1ª SECCIÓN</b>		Coeficiente estimado		<b>1,00</b>	Superficie de la sección		<b>17.881</b>	Has
17.881 L/seg		Dotación unitaria m³/Ha		<b>258,3</b>	Duración del turno		<b>71,45</b>	hs. mín.
								Salida Gran Comparto <b>7,00</b> hs. mín.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL						
815,9	1,00	816	Compuertas	5,46			5,30	
729,8	1,00	730	1ª Vistalba	6,16			6,00	
5.366,4	1,00	5.366	Margen Derecha	6,45			6,29	
139,8	1,00	140	1ª Guiñazú	7,00			6,44	
389,2	1,00	389	2ª Vistalba					
566,9	1,00	567	Lima	7,10			6,54	
738,0	1,00	738	Chacras de Coria	7,20			7,05	
470,6	1,00	471	Solanilla					
76,9	1,00	77	Calderón	7,25			7,09	
731,9	1,00	732	Morales Villanueva	7,29			7,14	
2.002,7	1,00	2.003	Matriz Gil	7,30			7,14	
1.041,0	1,00	1.041	Jarillal, Allaime	7,55			7,39	
2.462,8	1,00	2.463	Chachingo	7,35			7,29	
2.349,1	1,00	2.349	Céspedes	7,40			7,24	
<b>17.881,0</b>		<b>17.881</b>						

<b>2ª SECCIÓN</b>		Coeficiente estimado		<b>1,00</b>	Superficie de la sección		<b>21.555</b>	Has
21.555 L/seg		Dotación unitaria m³/Ha		<b>258,3</b>	Duración del turno		<b>71,45</b>	hs. mín.
								Salida Gran Comparto <b>7,00</b> hs. mín.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL						
458,4	1,00	458	2ª Guiñazú				7,30	7,14
1.182,2	1,00	1.182	Sobremonte				7,55	7,39
1.041,0	1,00	1.041	Jarillal, Allaime					
1.959,7	1,00	1.960	Mathus Hoyos				8,30	8,14
440,4	1,00	440	Tajamar				8,40	8,24
74,5	1,00	75	Tobar				9,05	8,49
1.124,1	1,00	1.124	Algarrobal				9,20	9,05
690,3	1,00	690	Esteban				12,30	12,14
5.636,8	1,00	5.637	Jocolí					
4.173,9	1,00	4.174	Tulumaya				13,01	12,45
3.483,9	1,00	3.484	Naciente				7,25	7,04
1.290,0	1,00	1.290	Barrancas					
<b>21.555,2</b>		<b>21.555</b>						

<b>3ª SECCIÓN</b>		Coeficiente estimado		<b>1,00</b>	Superficie de la sección		<b>22.462</b>	Has
22.462 L/seg		Dotación unitaria m³/Ha		<b>258,3</b>	Duración del turno		<b>71,45</b>	hs. mín.
								Salida Gran Comparto <b>7,00</b> hs. mín.
Hectáreas	Coef.	CAUDAL						
609,4	1,00	609	Lunlunta 1				7,20	7,05
599,0	1,00	599	Lunlunta 2				7,25	7,10
63,2	1,00	63	C.Benegas					
806,0	1,00	806	Ortega				7,32	7,17
4.571,7	1,00	4.572	Galigniana				10,37	10,22
517,1	1,00	517	Reina1				10,52	10,37
573,8	1,00	574	Reina2					
1.908,5	1,00	1.909	Marienhoff-Villa Central				11,23	11,08
2.532,3	1,00	2.532	Bajada de Araujo					
3.667,1	1,00	3.667	San Pedro y San Pablo				12,53	12,38
451,4	1,00	451	Concesión California 1				13,38	13,23
642,3	1,00	642	Concesión California 2					
28,2	1,00	28	Concesión California 2 izq					
331,0	1,00	331	Concesión California 3					
11,5	1,00	12	Concesión California 3 izq					
1.293,4	1,00	1.293	Conc. California 4,5,6 y 7				14,18	14,03
2.337,1	1,00	2.337	Gustavo Andre					
1.518,7	1,00	1.519	Natalio Estrella				14,33	14,18
<b>22.461,7</b>		<b>22.462</b>						

**REFUERZOS DE VERANO**

Coeficiente

0,25

CANAL MATRIZ SAN MARTÍN - DISTRIBUCIÓN CON TURNO				1,08 m <sup>3</sup> /s	E. GUAYMALLEN - DISTRIBUCIÓN CON TURNO			
Cauce	Total ha	ha	litros/seg.		Cauce	Total ha		0,10
<b>CANAL MTZ. SAN MARTIN</b>	<b>488,00</b>		<b>114,55</b>		<b>MATHUS HOVOS</b>	<b>150,00</b>		<b>37,50</b>
Chicras de Ortega		313,47			Vertientes Corralitos		0,00	
Hijach Pico Honda		144,72			Hijach Saumantana		150,00	
<b>CANAL NACIENTE</b>	<b>725,50</b>		<b>181</b>		<b>CANAL ALGARBOLAL</b>	<b>242,00</b>		<b>60,50</b>
Hij. Sauchoa		675,50			Colananga		242,00	
Cauc. Cambaggi		30,00						
Cauc. Hoderes		5,00						
Cauces de Guaymallen		15,00						
<b>CANAL CHACHINGO</b>	<b>3147,0</b>		<b>787,0</b>					
Vertientes Corralitos		1742,00						
PRIMAVERA PEDREGAL		931,00						
Canal Los Alamos		273,90						
Hijach Ara		202,97						
Arroyo Negro		0,00						
<b>CANAL CESPEDES</b>	<b>7,00</b>		<b>1,75</b>					
Memboras		7,00						

**Para el próximo cuadro de turnos, los listado de Has SI, deberán sacarse el día 17/1 en cada Asociación.**

Se recuerda a las Inspecciones de Cauce que las dotaciones recibidas deberán distribuirse EXCLUSIVAMENTE entre los usuarios al día

**Si se necesitara realizar modificaciones al presente turnado se deberá avisar con 24 horas de anticipación a**

Dique Cipolletti tel. 4980811 - cel. 154853044 Ing. Carlos Sanchez cel. 261-3340867